

Behandelvoorstel bij cliënten met Long-covid.

Mensen met post-COVID hebben vaak klachten als:

- vermoeidheid;
- concentratieproblemen;
- geheugenproblemen;
- kortademigheid;
- overgevoeligheid voor licht en geluid;
- hoofdpijn;
- somberheid/prikkelbaarheid;
- slaapproblemen;
- spierpijn;
- duizeligheid

De basisbehandeling is hetzelfde zoals je start bij een nieuwe client. Waarom heeft iemand klachten /long-Covid klachten?

Test de 5-elementen testset. Wanneer je iemand wilt behandelen is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de organen/meridianen die steun nodig hebben. En natuurlijk van alle verstoringen. Start nooit direct met de uitleiding van pathogenen.

Test zonder verwachtingen! Wat je test klopt.

Belangrijk is om de orgaan/meridianen die steun nodig hebben als eerste te behandelen. Pas daarna kan je behandelprogramma's inzetten.

Start volgens het systeem van de "gestandaardiseerde basissystematiek" wanneer je in het bezit bent van een Bicom Optima Plus (V7/V8).

De volgorde is als volgt:

Sessie 1

- Basisprogramma op basis van de gemeten geleidingswaarde/energiewaarde/leitwert (*wanneer de cliënt erg verzwakt is gebruik dan een enkel programma en pas versterking en tijd aan; wanneer je een programmaketen (PK) gebruikt wordt de versterking en tijd **niet** aangepast*); maak gebruik van de ampullen van uitscheidingsorganen in de wabe/gele beker (dit is ter ondersteuning); zet eventueel ook een substantiecomplex in het 2^e kanaal aan (maar weet wanneer wel/niet: soms is less=more) **gebruik roze ampul: verstoorde uitscheiding ook in wabe/gele beker.**
- Zorg dat de uitscheidingsorganen optimaal zijn (basissystematiek sessie 1: ontgiften) (*zolang lever, nieren, lymfe ondersteunt moeten worden kan je niet zomaar behandelprogramma's inzetten; wanneer de cliënt erg verzwakt is kan je allemaal enkele programma's inzetten en versterking en tijd uitmeten; maak gebruik van de ampullen van uitscheidingsorganen in de wabe/gele beker (dit is ter ondersteuning); zet eventueel ook een substantiecomplex in het 2^e kanaal aan (maar weet wanneer*

wel/niet: soms is less=more) **gebruik roze ampul: verstoorde uitscheiding ook in wabe/gele beker.**

- Als einde van deze eerste sessie kan je het programma-keten behandeling na Shock inzetten. Want dit ziektebeeld levert een “shockbeeld” op van het totale lichaam (fysiek en mentaal).

2^e sessie:

- Basisprogramma op basis van de gemeten geleidingswaarde/energiewaarde/leitwert (*wanneer de cliënt erg verzwakt is gebruik dan een enkel programma en pas versterking en tijd aan; wanneer je een programmaketen (PK) gebruikt wordt de versterking en tijd **niet** aangepast*); maak gebruik van de ampullen van uitscheidingsorganen in de wabe/gele beker (*dit is ter ondersteuning*); zet eventueel ook een substantiecomplex in het 2^e kanaal aan (*maar weet wanneer wel/niet: soms is less=more*).
- Meet lever/nieren/lymfe. Resoneert één van de ampullen dan zet je een enkelprogramma om deze te ondersteunen. Natuurlijk kan het PK 10046 (ontgiftig nogmaals worden ingezet)
- Zijn uitscheidingsorganen voldoende ondersteund kies dan sessie 2: geopathie- en littekenbelasting opheffen ; *maak gebruik van de ampullen die uit de meting nog ondersteuning behoeven in de wabe/gele beker (dit is ter ondersteuning)*; zet eventueel ook een substantiecomplex in het 2^e kanaal aan (*maar weet wanneer wel/niet: soms is less=more*)
- Als einde van deze tweede sessie kan je het programma-keten behandeling na Shock inzetten. Want dit ziektebeeld levert een “shockbeeld” op van het totale lichaam (fysiek en mentaal)

3^e sessie:

- Basisprogramma op basis van de gemeten geleidingswaarde/energiewaarde/leitwert (*wanneer de cliënt erg verzwakt is gebruik dan een enkel programma en pas versterking en tijd aan; wanneer je een programmaketen (PK) gebruikt wordt de versterking en tijd **niet** aangepast*); maak gebruik van de ampullen van uitscheidingsorganen in de wabe/gele beker (*dit is ter ondersteuning*); zet eventueel ook een substantiecomplex in het 2^e kanaal aan (*maar weet wanneer wel/niet: soms is less=more*).
- Test de 5^E testset de resonerende ampullen van de eerste test. Kijk welke ampullen nog resoneren en biedt ondersteuning (kan 192.0 of 198.0) of zet ze in bij een te kiezen behandelprogramma in de wabe of gele beker.
- Behandel eventuele pathogene belasting en zet in kanaal 2 : toxine uitleiden in (je kan ook 970.5 inzetten als los toxine uitleiding programma.
- Wanneer er geen belastingen meer zijn kan gestart worden met ondersteunende behandelprogramma's op basis van klachten van de cliënt. Zeer handig ter ondersteuning is de **testset: corona speciaal**. De roze ampullen van deze testset hebben in deze behandeling een zeer gunstig effect.

SARS
MERS
Virus Afweer Verhogen
Immuunsysteem ondersteunen
Infecties/besmetting vermindere
Virusrepliatie voorkomen
RNA vaccinatie- compensatie / balanceren
Zenuwstelsel stabiliseren
Luchtwegen stabiliseren
Energetische blokkades oplossen

Belangrijk:

Wil niet te veel tegelijk. **Less=more**

Succesvol gebleken programma ketens zijn: sommige PK zijn in meerdere vervolgsessies ingezet; denk aan maximum aantal programma's!!!!

- 10147: Behandeling na shock
- 10017/10018: Ademhalingsmoeilijkheden
- 10027: Blokkade opheffen (energetisch)
- 10045: Energiegebrek
- 10167: Vegetatieve dystonie

Zoek zelf de beste weg. Dit zijn voorbeelden die hebben gewerkt. Maar elke cliënt heeft een eigen ziektebeeld. Testen blijft van groot belang. Succes!